

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20156071-004	N.A.	29/12/2015	28/12/2015	3,88	4,00	3,43	3,53	5,02	9,14	6,77	-0,535	0,00	154	5	172,703	6,263
	20156011-006	29/12/2015	22/12/2015	21/12/2015	3,83	3,94	3,49	3,59	4,98	9,16	6,73	-0,537	0,00	176	8	180,929	6,391
	20155885-010	22/12/2015	16/12/2015	14/12/2015	3,75	3,86	3,40	3,50	5,00	9,09	6,68	-0,536	0,00	105	6	190,921	6,391
	20155689-006	15/12/2015	09/12/2015	07/12/2015	3,62	3,73	3,39	3,49	4,99	9,07	6,62	-0,540	0,00	107	6	205,827	7,522
	20155565-004	10/12/2015	01/12/2015	30/11/2015	3,76	3,87	3,40	3,50	5,00	9,08	6,65	-0,535	0,00	209	7	210,087	7,868

30/12/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda