

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174139-001	N.A.	12/09/2017	11/09/2017	3,37	3,47	3,04	3,13	4,89	8,62	6,66	-0,529	0,00	455	32	(#) 451,458	58,621
	20174139-002	N.A.	12/09/2017	11/09/2017	3,41	3,51	3,04	3,13	4,89	8,62	6,65	-0,530	0,00	473	32	(#) 451,458	58,621
	20174011-001	11/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	3,21	3,31	3,20	3,30	4,79	8,69	6,67	-0,524	0,00	1010	65	(#) 436,996	64,384
	20174011-002	11/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	3,28	3,38	3,18	3,28	4,76	8,62	6,67	-0,523	0,00	922	91	(#) 436,996	64,384

18/09/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda