

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS035-CISTERNA LATTE<br>MARCHE - MORONI<br>Latte BOVINO |                  |                           |                      |                  | Grasso | Grasso (per<br>calcolo) | Proteine | Proteine (per<br>calcolo) | Lattosio | Residuo secco<br>magro | pH          | Indice<br>Crioscopico | Contenuto in<br>acqua aggiunta | Cellule<br>somatiche<br>Totale | Carica<br>Batterica<br>Totale | Media<br>Cellule<br>Trimestre<br>Precedente | Media Carica<br>Batterica<br>Totale<br>Bimestre<br>Precedente |
|--|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Codice<br>ASL  | Campione         | Data Rapporto<br>di Prova | Data<br>Accettazione | Data<br>Prelievo | % p/p  | % p/V                   | % p/p    | % p/V                     | % p/p    | %                      | unità<br>pH | °C                    | %                              | cell x<br>1000/<br>mL          | UFCx1<br>000/m<br>L           | cell/mL x<br>1000                           | UFC/mL x<br>1000  |
|  | 20154567-<br>008 | N.A.                      | 07/10/2015           | 05/10/2015       | 3,46   | 3,56                    | 3,21     | 3,31                      | 4,94     | 8,84                   | 6,59        | -0,534                | 0,00                           | 330                            | 9                             | 234,495                                     | 6,145   |

09/10/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda