

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco mago	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	mg/10 0mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC0 99	20156097- 002	07/01/2016	30/12/2015	29/12/2015		4,09	4,21	3,18	3,28	4,83	8,70	6,79	-0,525	0,00	156	5	24,6	194,136	7,864
047MC0 99	20156029- 006	29/12/2015	22/12/2015	22/12/2015		4,05	4,17	3,20	3,30	4,82	8,71	6,64	-0,530	0,00	182	7	30,3	197,193	7,176
047MC0 99	20155969- 003	22/12/2015	17/12/2015	17/12/2015		3,63	3,74	3,25	3,35	4,85	8,79	6,64	-0,528	0,00	263	23	25,6	201,830	7,359
047MC0 99	20155969- 004	22/12/2015	17/12/2015	17/12/2015		3,50	3,61	3,26	3,36	4,84	8,79	6,63	-0,526	0,00	364	61		201,830	7,359
047MC0 99	20155892- 002	22/12/2015	16/12/2015	15/12/2015		3,52	3,63	3,27	3,37	4,86	8,82	6,7	-0,533	0,00	150	8	24,4	187,959	4,899
047MC0 99	20155574- 006	10/12/2015	01/12/2015	01/12/2015		4,03	4,15	3,24	3,34	4,81	8,75	6,63	-0,528	0,00	193	3	22,3	194,887	6,276
047MC0 99	20155441- 006	30/11/2015	24/11/2015	24/11/2015		3,98	4,10	3,23	3,33	4,79	8,72	6,64	-0,529	0,00	140	4	34,5	201,457	6,479
047MC0 99	20155319- 006	24/11/2015	17/11/2015	17/11/2015		3,74	3,85	3,27	3,37	4,82	8,78	6,64	-0,529	0,00	171	4	30	214,633	7,090
047MC0 99	20155143- 006	12/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	assenti	3,77	3,88	3,22	3,32	4,81	8,72	6,65	-0,528	0,00	160	6	24,4	218,524	7,616
047MC0 99	20155091- 002	10/11/2015	05/11/2015	04/11/2015		3,99	4,11	3,26	3,36	4,75	8,70	6,62	-0,529	0,00	179	8	30,3	224,275	6,984
047MC0 99	20154891- 006	02/11/2015	27/10/2015	27/10/2015		4,02	4,14	3,24	3,34	4,79	8,73	6,61	-0,530	0,00	171	2	28	250,878	6,178
047MC0 99	20154789- 006	26/10/2015	20/10/2015	20/10/2015		4,01	4,13	3,27	3,37	4,81	8,78	6,63	-0,532	0,00	225	9	28,3	259,173	7,184
047MC0 99	20154668- 006	16/10/2015	13/10/2015	13/10/2015		3,91	4,03	3,23	3,33	4,77	8,69	6,64	-0,529	0,00	154	26	24,8	260,876	6,984

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	mg/10 0mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC0 99	20154549- 006	12/10/2015	06/10/2015	06/10/2015		3,94	4,06	3,14	3,23	4,72	8,54	6,56	-0,523	0,00	205	14	21,6	262,018	8,087
047MC0 99	20154432- 006	05/10/2015	30/09/2015	29/09/2015	assenti	3,95	4,07	3,23	3,33	4,80	8,72	6,65	-0,529	0,00	320	4	23	267,432	7,416
047MC0 99	20154279- 006	23/09/2015	17/09/2015	15/09/2015		3,40	3,50	3,19	3,29	4,82	8,71	6,59	-0,529	0,00	252	9	18,8	248,903	10,354
047MC0 99	20154115- 006	14/09/2015	09/09/2015	08/09/2015		3,65	3,76	3,11	3,20	4,83	8,63	6,61	-0,528	0,00	217	3	19,5	248,666	10,219
047MC0 99	20154003- 006	07/09/2015	02/09/2015	01/09/2015		3,75	3,86	3,01	3,10	4,86	8,56	6,66	-0,528	0,00	208	3	19,5	248,220	13,198
047MC0 99	20153894- 006	31/08/2015	26/08/2015	25/08/2015		3,74	3,85	3,07	3,16	4,85	8,61	6,64	-0,527	0,00	297	6	19,3	247,568	14,501
047MC0 99	20153824- 006	24/08/2015	21/08/2015	18/08/2015		3,69	3,80	3,05	3,14	4,85	8,59	6,64	-0,527	0,00	319	8	18,9	243,840	16,483
047MC0 99	20153780- 006	21/08/2015	12/08/2015	11/08/2015		3,69	3,80	3,02	3,11	4,86	8,57	6,6	-0,527	0,00	216	84	20,8	232,806	16,483
047MC0 99	20153644- 006	11/08/2015	05/08/2015	04/08/2015		3,54	3,65	2,99	3,08	4,87	8,55	6,58	-0,527	0,00	442	7	17,7	219,537	17,375
047MC0 99	20153538- 006	31/07/2015	28/07/2015	28/07/2015		3,35	3,45	2,99	3,08	4,84	8,52	6,64	-0,524	0,00	390	46	16	206,546	19,466
047MC0 99	20153388- 006	28/07/2015	21/07/2015	21/07/2015		3,73	3,84	2,92	3,01	4,87	8,48	6,67	-0,524	0,00	261	13	21,3	197,298	14,750
047MC0 99	20153289- 006	23/07/2015	14/07/2015	14/07/2015		3,72	3,83	2,99	3,08	4,90	8,58	6,65	-0,527	0,00	245	8	18,6	190,897	13,652
047MC0 99	20153090- 006	10/07/2015	07/07/2015	07/07/2015		3,83	3,94	2,95	3,04	4,93	8,57	6,69	-0,526	0,00	163	30	29,5	182,854	13,426

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.2 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	mg/10 0mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC0 99	20152972- 006	03/07/2015	30/06/2015	30/06/2015		3,38	3,48	3,05	3,14	4,92	8,66	6,62	-0,524	0,00	198	7	26,8	184,614	11,381
047MC0 99	20152799- 006	26/06/2015	24/06/2015	23/06/2015		3,44	3,54	3,01	3,10	4,91	8,61	6,65	-0,526	0,00	180	19	28,1	181,552	11,164
047MC0 99	20152739- 006	25/06/2015	19/06/2015	16/06/2015		3,65	3,76	3,15	3,24	4,88	8,71	6,6	-0,528	0,00	235	8	28,7	181,694	12,502
047MC0 99	20152547- 006	12/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	assenti	3,82	3,93	3,04	3,13	4,97	8,70	6,61	-0,532	0,00	212	135	33,9	169,472	11,465
047MC0 99	20152337- 006	03/06/2015	27/05/2015	26/05/2015		3,89	4,01	3,19	3,29	4,94	8,82	6,61	-0,531	0,00	201	5	33,1	168,309	7,920
047MC0 99	20152222- 006	22/05/2015	19/05/2015	19/05/2015		3,65	3,76	3,11	3,20	4,92	8,72	6,6	-0,530	0,00	183	7	38	171,725	8,260
047MC0 99	20152075- 006	18/05/2015	12/05/2015	12/05/2015		3,12	3,21	3,13	3,22	4,98	8,80	6,65	-0,530	0,00	134	7	32,5	168,037	8,836
047MC0 99	20151966- 006	11/05/2015	06/05/2015	05/05/2015		3,69	3,80	3,11	3,20	4,96	8,76	6,65	-0,529	0,00	175	8	33,6	175,108	8,472
047MC0 99	20151821- 006	04/05/2015	29/04/2015	28/04/2015		3,83	3,94	3,12	3,21	4,92	8,73	6,68	-0,525	0,00	200	6	29,3	172,594	8,172
047MC0 99	20151737- 006	24/04/2015	22/04/2015	21/04/2015		3,70	3,81	3,10	3,19	4,91	8,71	6,65	-0,527	0,00	215	47		176,574	9,027
047MC0 99	20151581- 006	20/04/2015	15/04/2015	14/04/2015		3,57	3,68	3,13	3,22	4,94	8,76	6,64	-0,526	0,00	170	4	20	177,492	7,345
047MC0 99	20151486- 006	13/04/2015	07/04/2015	07/04/2015		3,66	3,77	3,18	3,28	4,94	8,81	6,71	-0,525	0,00	140	7	20	183,764	8,128
047MC0 99	20151307- 006	31/03/2015	25/03/2015	24/03/2015		3,68	3,79	3,17	3,27	4,97	8,82	6,66	-0,526	0,00	162	7	22,6	187,190	8,098

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.3 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	mg/10 0mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC0 99	20151162- 006	20/03/2015	18/03/2015	17/03/2015		3,64	3,75	3,18	3,28	4,92	8,79	6,68	-0,525	0,00	153	12	20,9	195,291	8,098
047MC0 99	20151036- 006	17/03/2015	11/03/2015	10/03/2015	assenti	3,56	3,67	3,24	3,34	4,96	8,88	6,68	-0,527	0,00	121	5	19,7	203,601	7,709
047MC0 99	20150924- 006	06/03/2015	04/03/2015	03/03/2015		3,72	3,83	3,16	3,25	4,93	8,78	6,72	-0,523	0,00	172	6	19,2	212,624	8,508
047MC0 99	20150778- 006	02/03/2015	25/02/2015	24/02/2015		3,89	4,01	3,17	3,27	4,92	8,78	6,74	-0,522	0,00	191	12	20,3	219,527	8,943
047MC0 99	20150719- 006	26/02/2015	20/02/2015	17/02/2015		3,80	3,91	3,20	3,30	4,91	8,79	6,66	-0,528	0,00	261	10	23,5	222,088	8,280
047MC0 99	20150541- 006	18/02/2015	10/02/2015	10/02/2015		3,95	4,07	3,26	3,36	4,89	8,83	6,68	-0,525	0,00	138	9	19,4	223,720	9,005
047MC0 99	20150447- 006	06/02/2015	04/02/2015	03/02/2015		3,88	4,00	3,22	3,32	4,87	8,78	6,72	-0,523	0,00	229	5		232,213	12,282
047MC0 99	20150320- 006	03/02/2015	28/01/2015	27/01/2015		3,97	4,09	3,21	3,31	4,85	8,76	6,7	-0,522	0,00	145	11		237,628	14,862
047MC0 99	20150202- 006	27/01/2015	21/01/2015	20/01/2015		3,92	4,04	3,20	3,30	4,85	8,74	6,67	-0,525	0,00	269	7	24,3	247,613	13,933
047MC0 99	20150072- 006	22/01/2015	14/01/2015	13/01/2015		4,10	4,22	3,22	3,32	4,85	8,76	6,57	-0,524	0,00	230		19,6	251,417	14,862
047MC0 99	20150033- 006	13/01/2015	08/01/2015	08/01/2015		4,14	4,26	3,22	3,32	4,87	8,77	6,72	-0,528	0,00	267	11	21,2	253,460	14,616

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.4 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda