

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

## Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

A07	Produttore: A0710022-F.LLI DESSI S.S.(ex MURGIA) Latte ovino				Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	1	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
037FM0 31	20193453- 017	30/07/2019	25/07/2019	24/07/2019	560	614,051
	20193170- 017	15/07/2019	11/07/2019	10/07/2019	790	592,148

06/08/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.13 di 23