

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel e Fax: 0731-53033 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

	Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	рН	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precendente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20140049- 001	N.A.	09/01/2014	08/01/2014	3,5	3,61	3	3,09	4,67	8,36	6,55	-0,518	0,38	361	24	356,197	25,253



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel e Fax: 0731-53033 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

013	Produttore: 013PE023-DEL GRAMMASTRO CINZIA Latte BOVINO					Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	рН	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precendente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codi AS		Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20140049- 002	N.A.	09/01/2014	08/01/2014	3,78	3,89	3,24	3,34	4,74	8,67	6,55	-0,512	1,54	211	25	313,869	58,589



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel e Fax: 0731-53033 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

01	Produttore: 018CH0230-PAONE STEFANO Latte BOVINO					Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	рН	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precendente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codi		Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20140049- 003	N.A.	09/01/2014	08/01/2014	3,79	3,90	3,22	3,32	4,69	8,6	6,58	-0,516	0,77	308	37	(#) 408,116	33,451