

## Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20192635-001	17/06/2019	13/06/2019	12/06/2019	3,52	3,63	3,21	3,31	4,59	8,48	6,69	-0,522	0,00	128	209	191,201	(#) 375,243
	20192594-001	17/06/2019	11/06/2019	10/06/2019	3,46	3,56	3,12	3,21	4,40	8,21	6,57	-0,527	0,00	172	3422	195,980	(#) 391,261
	20192487-001	11/06/2019	06/06/2019	04/06/2019	3,60	3,71	3,07	3,16	4,34	8,10	6,64	-0,518	0,38	201	292	197,692	(#) 331,146
	20192512-001	11/06/2019	06/06/2019	03/06/2019	3,58	3,69	3,10	3,19	4,39	8,18	6,58	-0,519	0,19	259	1062	197,692	(#) 331,146

25/06/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 2

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda