

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente	
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20156082-007	07/01/2016	29/12/2015	28/12/2015	3,65	3,76	3,33	3,43	4,71	8,73	6,73	-0,531	0,00	372	124	353,502	(#) 135,983
	20156043-007	29/12/2015	23/12/2015	22/12/2015	3,41	3,51	3,31	3,41	4,64	8,64	6,62	-0,534	0,00	468	132	351,867	(#) 108,914
	20155853-007	22/12/2015	15/12/2015	14/12/2015	3,73	3,84	3,34	3,44	4,72	8,74	6,67	-0,541	0,00	401	39	335,484	88,011
	20155585-007	10/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	3,73	3,84	3,33	3,43	4,62	8,64	6,58	-0,526	0,00	636	854	358,343	92,556

08/01/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.19 di 24

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda