

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172543-002	N.A.	01/06/2017	01/06/2017												228,518	37,468
	20172418-002	30/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	3,71	3,82	3,20	3,30	4,92	8,81	6,68	-0,527	0,00	256	89	227,037	40,411
	20172295-002	24/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	3,79	3,90	3,19	3,29	4,88	8,76	6,7	-0,525	0,00	266	41	235,414	34,420
	20172161-004	18/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	3,95	4,07	3,20	3,30	4,91	8,80	6,68	-0,528	0,00	322	58	235,818	29,739
	20172055-002	10/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	3,82	3,93	3,21	3,31	4,92	8,82	6,69	-0,528	0,00	227	61	236,860	24,723

05/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda