

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI2-CISTERNA SURIANI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160795-002	N.A.	16/02/2016	16/02/2016	3,91	4,03	3,32	3,42	4,75	8,76	6,66	-0,524	0,00	223	21	356,033	38,463
	20160616-002	16/02/2016	09/02/2016	08/02/2016	3,91	4,03	3,34	3,44	4,77	8,80	6,61	-0,527	0,00	199	16	350,363	51,685
	20160495-002	05/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	3,90	4,02	3,32	3,42	4,75	8,76	6,68	-0,523	0,00	323	14	382,464	59,844

22/02/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.18 di 23

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda