

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS023-SIBILLA "B-3" AREPROL Latte BOVINO					Urea	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	mg/100mL	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171317-002	N.A.	22/03/2017	21/03/2017		3,58	3,69	3,26	3,36	4,81	8,76	6,8	-0,517	0,58	337	34	373,821	(#) 254,631
	20171242-002	20/03/2017	16/03/2017	14/03/2017		3,62	3,73	3,24	3,34	4,90	8,82	6,71	-0,526	0,00	308	297	377,718	(#) 356,164
	20171083-002	14/03/2017	09/03/2017	07/03/2017		3,49	3,59	3,24	3,34	4,87	8,80	6,68	-0,527	0,00	311	168	375,965	(#) 248,182
	20170981-002	07/03/2017	01/03/2017	28/02/2017	23,8	3,65	3,76	3,21	3,31	4,90	8,79	6,72	-0,529	0,00	261	912	388,468	(#) 209,624

24/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda