

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					G Grasso	G Grasso (per calcolo)	P Proteine	P Proteine (per calcolo)	L Lattosio	R Residuo secco magro	pH	I Indice Crioscopico	C Contenuto in acqua aggiunta	C Cellule somatiche Totale	C Carica Batterica Totale	M Media Cellule Trimestre Precedente	M Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164018-008	N.A.	30/08/2016	30/08/2016	3,25	3,35	3,23	3,33	4,81	8,73	6,69	-0,532	0,00	324	111	(#) 424,52	96,176
	20163931-007	22/08/2016	18/08/2016	16/08/2016	3,06	3,15	3,17	3,27	4,69	8,55	6,61	-0,525	0,00	760	168	(#) 436,556	(#) 109,207
	20163821-007	17/08/2016	09/08/2016	08/08/2016	3,09	3,18	3,14	3,23	4,80	8,63	6,64	-0,536	0,00	269	33	(#) 417,197	(#) 106,139
	20163704-007	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	3,21	3,31	3,08	3,17	4,77	8,54	6,68	-0,532	0,00	456	33	(#) 431,521	(#) 129,52

02/09/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.19 di 27

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda