

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

| Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20193108-001 | 15/07/2019 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 3,09 | 3,18 | 2,94 | 3,03 | 4,84 | 8,48 | 6,7 | -0,537 | 0,00 | 92 | 10 | 166,778 | 50,599 |
| | 20192938-001 | 08/07/2019 | 02/07/2019 | 01/07/2019 | 3,05 | 3,14 | 2,97 | 3,06 | 4,73 | 8,39 | 6,62 | -0,536 | 0,00 | 171 | 21 | 168,483 | 53,312 |

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda