

**Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA**

| Produttore:<br>CS351-SURIANI LM-CISTERNA<br>SURIANI LATTEMARCHE<br>Latte BOVINO |                  |                           |                      |                  | Grasso | Grasso (per<br>calcolo) | Proteine | Proteine (per<br>calcolo) | Lattosio | Residuo secco<br>magro | pH          | Indice<br>Crioscopico | Contenuto in<br>acqua aggiunta | Cellule<br>somatiche  | Carica<br>Batterica<br>Totale | Media<br>Cellule<br>Trimestre<br>Precedente | Media Carica<br>Batterica<br>Totale<br>Bimestre<br>Precedente |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|
| Codice<br>ASL   | Campione         | Data Rapporto<br>di Prova | Data<br>Accettazione | Data<br>Prelievo | % p/p  | % p/V                   | % p/p    | % p/V                     | % p/p    | %                      | unità<br>pH | °C                    | %                              | cell x<br>1000/<br>mL | UFCx1<br>000/m<br>L           | cell/mL x<br>1000                           | UFC/mL x<br>1000  |
|   | 20161083-<br>007 | 07/03/2016                | 02/03/2016           | 01/03/2016       | 3,52   | 3,63                    | 3,13     | 3,22                      | 4,80     | 8,62                   | 6,67        | -0,535                | 0,00                           | 213                   | 106                           | 326,152                                     | 93,379  |

09/03/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.15 di 21

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda