

Rapporto di
prova n°:

20184515-001

del:

02-ott-18

Descrizione:

Latte crudo bovino

Data Prelievo:

24-set-18

Accettazione:

20184515

Data Arrivo Camp.:

25-set-18

Data Inizio Prova:

28-set-18

Data Fine Prova: **02-ott-18**

Spettabile:

**LATTE MARCHE-3VALLI
VIA SANDRO TOTTI 7
60100 ANCONA (AN)**

Produttore:

**MORONI CELSO AZ.AGR.
VIA DELL'INDUSTRIA 29
60020 POLVERIGI AN**

Trasporto a cura di: **CLIENTE**

Prova

Aflatossina M1

Ricerca sostanze inibenti

U.M.

ug/Kg

Risultato

0,010

assenti

Metodo

UNI EN ISO 14675:2003

AOAC Delvotest SP NT n°011102 2011

Responsabile/i di Settore

ANNA MARIA FACIONI



LEGENDA

SB = Prova in subappalto
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca
U.C. = Unità Campionaria

NOTE

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.

I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.

Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

02 OTT. 2018/707