

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A5444150-MARINELLI<br>FABRIZIO e LUCA<br>SOC.AGR.s.s.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Urea     | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | mg/100mL | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 047MC099   | 20172452-006 | 30/05/2017             | 25/05/2017        | 23/05/2017    | 3,70   | 3,81                 | 3,02     | 3,11                   | 4,86     | 8,57                | 6,64     | -0,523             | 0,00                        | 210               | 5                       | 27,2     | 226,350                            | 6,543   |
| 047MC099   | 20172224-006 | 24/05/2017             | 16/05/2017        | 16/05/2017    | 3,73   | 3,84                 | 3,04     | 3,13                   | 4,86     | 8,59                | 6,68     | -0,527             | 0,00                        | 300               | 8                       | 30,6     | 233,960                            | 7,074   |
| 047MC099   | 20172167-006 | 19/05/2017             | 11/05/2017        | 09/05/2017    | 3,64   | 3,75                 | 3,05     | 3,14                   | 4,89     | 8,64                | 6,67     | -0,531             | 0,00                        | 312               | 5                       | 33,3     | 229,163                            | 6,966   |
| 047MC099   | 20172034-006 | 10/05/2017             | 02/05/2017        | 02/05/2017    | 3,73   | 3,84                 | 3,05     | 3,14                   | 4,87     | 8,62                | 6,66     | -0,524             | 0,00                        | 200               | 4                       |          | 223,945                            | 7,923   |

31/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda