

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20155967-001	N.A.	17/12/2015	17/12/2015	3,61	3,72	3,37	3,47	4,62	8,67	6,61	-0,525	0,00	313	3530	303,089	(#) 987,664
	20155887-001	N.A.	16/12/2015	15/12/2015	3,57	3,68	3,36	3,46	4,66	8,71	6,66	-0,527	0,00	426	875	271,180	(#) 842,294
	20155887-002	N.A.	16/12/2015	16/12/2015	3,91	4,03	3,35	3,45	4,60	8,64	6,64	-0,524	0,00	484	2163	271,180	(#) 842,294
	20155748-002	17/12/2015	10/12/2015	09/12/2015	3,89	4,01	3,36	3,46	4,77	8,82	6,67	-0,527	0,00	281	750	250,505	(#) 636,158
	20155590-001	10/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	3,39	3,49	3,40	3,50	4,59	8,68	6,64	-0,522	0,00	191	2273	275,407	(#) 542,82
	20155590-002	10/12/2015	02/12/2015	30/11/2015	3,54	3,65	3,39	3,49	4,58	8,66	6,63	-0,521	0,00	229	2331	275,407	(#) 542,82

21/12/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda