

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170869-002	N.A.	23/02/2017	23/02/2017	3,85	3,97	3,20	3,30	4,92	8,81	6,72	-0,527	0,00	210	17	288,543	30,909
	20170732-004	21/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	3,87	3,99	3,20	3,30	4,94	8,83	6,77	-0,526	0,00	410	60	271,651	29,201
	20170624-002	14/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	3,78	3,89	3,18	3,28	4,94	8,80	6,75	-0,524	0,00	272	17	261,688	26,250
	20170489-006	07/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	3,89	4,01	3,21	3,31	4,92	8,81	6,75	-0,524	0,00	341	25	251,729	27,399

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda