

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS003-CISTERNA MOLINARI 1<br>STALLA S.FORTUNATO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20174642-002 | N.A.                   | 11/10/2017        | 10/10/2017    | 3,86   | 3,98                 | 3,56     | 3,67                   | 4,85     | 9,09                | 6,66     | -0,530             | 0,00                        | 505               | 38                      | (#) 405,525                        | 31,105  |
|  | 20174514-002 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 3,91   | 4,03                 | 3,55     | 3,66                   | 4,82     | 9,06                | 6,66     | -0,528             | 0,00                        | 433               | 26                      | (#) 400,108                        | 29,051  |

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS037-CISTERNA MORONI<br>MAGNATERRA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20174618-003 | N.A.                   | 10/10/2017        | 09/10/2017    | 3,67   | 3,78                 | 3,51     | 3,62                   | 4,83     | 9,03                | 6,69     | -0,528             | 0,00                        | 345               | 1043                    | (#) 435,818                        | (#) 376,337                                       |
|  | 20174514-007 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 3,81   | 3,92                 | 3,50     | 3,61                   | 4,79     | 8,97                | 6,65     | -0,527             | 0,00                        | 565               | 2934                    | (#) 437,618                        | (#) 268,834                                       |

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS001-COOPERLAT<br>MOLINARI1 TRIONFI<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20174642-004 | N.A.                   | 11/10/2017        | 10/10/2017    | 3,69   | 3,80                 | 3,27     | 3,37                   | 4,73     | 8,69                | 6,7      | -0,519             | 0,19                        | 101               | 23                      | 130,432                            | 40,006  |
|   | 20174514-004 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 3,81   | 3,92                 | 3,52     | 3,63                   | 4,81     | 9,02                | 6,65     | -0,526             | 0,00                        | 396               | 42                      | 135,701                            | 42,735  |

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>030PU119CS-LATTEMARCHE<br>PESARO GIRO 1-CISTERNA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20174662-002 | N.A.                   | 12/10/2017        | 12/10/2017    | 3,76   | 3,87                 | 3,38     | 3,48                   | 4,82     | 8,89                | 6,7      | -0,522             | 0,00                        | 124               | 12                      | 197,027                            | 34,671  |
|   | 20174547-002 | 06/10/2017             | 05/10/2017        | 05/10/2017    | 3,76   | 3,87                 | 3,41     | 3,51                   | 4,86     | 8,96                | 6,67     | -0,531             | 0,00                        | 191               | 15                      | 210,611                            | 36,957  |

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>030PU119S-LATTEMARCHE<br>PESARO GIRO 1-STALLA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20174662-001 | N.A.                   | 12/10/2017        | 12/10/2017    | 3,83   | 3,94                 | 3,42     | 3,52                   | 4,87     | 8,97                | 6,69     | -0,529             | 0,00                        | 138               | 11                      | 117,827                            | 15,096  |
|  | 20174547-001 | 06/10/2017             | 05/10/2017        | 05/10/2017    | 3,79   | 3,90                 | 3,42     | 3,52                   | 4,89     | 9,00                | 6,67     | -0,533             | 0,00                        | 181               | 34                      | 118,825                            | 14,267  |

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5276121-MAGNATERRA<br>ROBERTO & MASSIMO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 010AN017  | 20174618-001 | N.A.                   | 10/10/2017        | 09/10/2017    | 4,41   | 4,54                 | 3,77     | 3,88                   | 4,68     | 9,14                | 6,7      | -0,529             | 0,00                        | 253               | 8                       |                           | (#) 437,118                        | 16,080  |
| 010AN017  | 20174514-005 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 4,33   | 4,46                 | 3,68     | 3,79                   | 4,62     | 8,98                | 6,63     | -0,524             | 0,00                        | 424               | 14                      | assenti                   | (#) 438,942                        | 21,971  |

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5272115-MORONI CELSO<br>AZ.AGR.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 038AN024  | 20174618-002 | N.A.                   | 10/10/2017        | 09/10/2017    | 3,25   | 3,35                 | 3,46     | 3,56                   | 4,93     | 9,08                | 6,71     | -0,530             | 0,00                        | 218               | 12                      |                           | 296,578                            | 42,208  |
| 038AN024  | 20174514-006 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 3,53   | 3,64                 | 3,42     | 3,52                   | 4,91     | 9,02                | 6,68     | -0,530             | 0,00                        | 437               | 162                     | assenti                   | 310,366                            | 45,531  |

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5214105-STALLA<br>S.FORTUNATO SOC. COOP.<br>a.r.l.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Urea     | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | mg/100mL | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 046AN 23   | 20174642-001 | N.A.                   | 11/10/2017        | 10/10/2017    |          | 3,63   | 3,74                 | 3,50     | 3,61                   | 4,89     | 9,08                | 6,67     | -0,531             | 0,00                        | 270               | 30                      |                           | 243,845                            | 29,064  |
| 046AN 23   | 20174514-001 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 21,7     | 3,58   | 3,69                 | 3,52     | 3,63                   | 4,85     | 9,07                | 6,67     | -0,527             | 0,00                        | 255               | 23                      | assenti                   | 238,281                            | 29,300  |



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5260102-TRIONFI HONORATI<br>GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 021AN015   | 20174642-003 | N.A.                   | 11/10/2017        | 10/10/2017    | 3,68   | 3,79                 | 3,27     | 3,37                   | 4,74     | 8,70                | 6,69     | -0,520             | 0,00                        | 101               | 12                      |                           | 95,813                             | 23,637  |
| 021AN015   | 20174514-003 | 06/10/2017             | 04/10/2017        | 03/10/2017    | 3,47   | 3,57                 | 3,26     | 3,36                   | 4,67     | 8,62                | 6,69     | -0,515             | 0,96                        | 69                | 26                      | assenti                   | 99,216                             | 27,645  |

13/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda