

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174738-002	N.A.	18/10/2017	17/10/2017	3,95	4,07	3,55	3,66	4,87	9,10	6,64	-0,531	0,00	338	24	(#) 402,713	30,222
	20174642-002	16/10/2017	11/10/2017	10/10/2017	3,86	3,98	3,56	3,67	4,85	9,09	6,66	-0,530	0,00	505	38	(#) 405,525	31,105
	20174514-002	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,91	4,03	3,55	3,66	4,82	9,06	6,66	-0,528	0,00	433	26	(#) 400,108	29,051

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174738-007	N.A.	18/10/2017	17/10/2017	3,67	3,78	3,58	3,69	4,75	9,02	6,58	-0,526	0,00	420	5996	(#) 431,889	(#) 531,939
	20174618-003	16/10/2017	10/10/2017	09/10/2017	3,67	3,78	3,51	3,62	4,83	9,03	6,69	-0,528	0,00	345	1043	(#) 435,818	(#) 376,337
	20174514-007	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,81	3,92	3,50	3,61	4,79	8,97	6,65	-0,527	0,00	565	2934	(#) 437,618	(#) 268,834

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174738-004	N.A.	18/10/2017	17/10/2017	3,89	4,01	3,53	3,64	4,84	9,05	6,64	-0,528	0,00	332	24	136,605	37,798
	20174642-004	16/10/2017	11/10/2017	10/10/2017	3,69	3,80	3,27	3,37	4,73	8,69	6,7	-0,519	0,19	101	23	130,432	40,006
	20174514-004	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,81	3,92	3,52	3,63	4,81	9,02	6,65	-0,526	0,00	396	42	135,701	42,735

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174767-002	23/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	3,74	3,85	3,46	3,56	4,87	9,02	6,65	-0,528	0,00	150	13	189,552	31,091
	20174662-002	16/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	3,76	3,87	3,38	3,48	4,82	8,89	6,7	-0,522	0,00	124	12	197,027	34,671
	20174547-002	06/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	3,76	3,87	3,41	3,51	4,86	8,96	6,67	-0,531	0,00	191	15	210,611	36,957

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174767-001	23/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	3,80	3,91	3,48	3,58	4,90	9,07	6,67	-0,533	0,00	151	12	117,191	14,716
	20174662-001	16/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	3,83	3,94	3,42	3,52	4,87	8,97	6,69	-0,529	0,00	138	11	117,827	15,096
	20174547-001	06/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	3,79	3,90	3,42	3,52	4,89	9,00	6,67	-0,533	0,00	181	34	118,825	14,267

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20174738-005	N.A.	18/10/2017	17/10/2017	4,39	4,52	3,67	3,78	4,60	8,95	6,64	-0,522	0,00	287	25	assenti	(#) 415,902	16,888
010AN017	20174618-001	16/10/2017	10/10/2017	09/10/2017	4,41	4,54	3,77	3,88	4,68	9,14	6,7	-0,529	0,00	253	8	assenti	(#) 437,118	16,080
010AN017	20174514-005	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	4,33	4,46	3,68	3,79	4,62	8,98	6,63	-0,524	0,00	424	14	assenti	(#) 438,942	21,971

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20174738-006	N.A.	18/10/2017	17/10/2017	3,31	3,41	3,49	3,59	4,86	9,05	6,64	-0,524	0,00	312	26	assenti	291,853	39,996
038AN024	20174618-002	16/10/2017	10/10/2017	09/10/2017	3,25	3,35	3,46	3,56	4,93	9,08	6,71	-0,530	0,00	218	12	assenti	296,578	42,208
038AN024	20174514-006	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,53	3,64	3,42	3,52	4,91	9,02	6,68	-0,530	0,00	437	162	assenti	310,366	45,531

23/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Urea	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	mg/100mL	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20174738-001	N.A.	18/10/2017	17/10/2017		3,82	3,93	3,52	3,63	4,90	9,11	6,65	-0,532	0,00	205	15	assenti	243,573	27,005
046AN 23	20174642-001	16/10/2017	11/10/2017	10/10/2017	24,1	3,63	3,74	3,50	3,61	4,89	9,08	6,67	-0,531	0,00	270	30	assenti	243,845	29,064
046AN 23	20174514-001	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	21,7	3,58	3,69	3,52	3,63	4,85	9,07	6,67	-0,527	0,00	255	23	assenti	238,281	29,300



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20174738-003	N.A.	18/10/2017	17/10/2017	3,55	3,66	3,39	3,49	4,72	8,81	6,66	-0,517	0,58	104	17	assenti	92,428	22,787
021AN015	20174642-003	16/10/2017	11/10/2017	10/10/2017	3,68	3,79	3,27	3,37	4,74	8,70	6,69	-0,520	0,00	101	12	assenti	95,813	23,637
021AN015	20174514-003	06/10/2017	04/10/2017	03/10/2017	3,47	3,57	3,26	3,36	4,67	8,62	6,69	-0,515	0,96	69	26	assenti	99,216	27,645

23/10/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda