

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20156011-002	N.A.	22/12/2015	22/12/2015	3,91	4,03	3,41	3,51	4,83	8,93	6,71	-0,531	0,00	251	12	270,822	20,214
	20155885-002	22/12/2015	16/12/2015	15/12/2015	3,93	4,05	3,36	3,46	4,85	8,90	6,67	-0,529	0,00	203	11	268,752	28,054
	20155689-002	15/12/2015	09/12/2015	08/12/2015	3,92	4,04	3,47	3,57	4,87	9,03	6,64	-0,536	0,00	244	9	273,826	32,369
	20155589-002	10/12/2015	02/12/2015	01/12/2015	3,92	4,04	3,49	3,59	4,75	8,93	6,63	-0,525	0,00	228	25	282,571	43,794

29/12/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda