

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI4-CISTERNA DI PRINZIO 4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crisoscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160495- 008	05/02/2016	03/02/2016	01/02/2016	3,74	3,85	3,14	3,23	4,69	8,51	6,68	-0,525	0,00	373	1531	(#) 508,314	(#) 987,327

22/02/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 23

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda