

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173005-002	N.A.	28/06/2017	27/06/2017	3,72	3,83	3,40	3,50	4,89	8,97	6,69	-0,529	0,00	390	33	359,475	21,726
	20172936-002	26/06/2017	22/06/2017	20/06/2017	3,81	3,92	3,43	3,53	4,87	8,99	6,66	-0,534	0,00	450	27	356,821	25,226
	20172716-002	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,55	3,66	3,47	3,57	4,90	9,05	6,67	-0,530	0,00	394	31	344,398	23,237
	20172586-002	08/06/2017	07/06/2017	06/06/2017	3,74	3,85	3,42	3,52	4,87	8,98	6,65	-0,525	0,00	311	16	341,097	20,415

29/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda