

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20161368-002	N.A.	22/03/2016	21/03/2016	3,94	4,06	3,30	3,40	4,97	8,96	6,68	-0,533	0,00	86	6	146,766	5,600
	20161325-008	22/03/2016	16/03/2016	14/03/2016	3,99	4,11	3,40	3,50	5,04	9,13	6,68	-0,539	0,00		6	149,453	5,474
	20161187-008	17/03/2016	09/03/2016	07/03/2016	3,81	3,92	3,44	3,54	5,00	9,13	6,66	-0,538	0,00	129	4	145,349	5,675

25/03/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda