

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS034-CIST. LATTE MARCHE - ROCCA PRIORA Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-006	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	3,72	3,83	3,44	3,54	4,83	8,96	6,71	-0,525	0,00	263	6	197,225	6,699
	20134627-006	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,77	3,88	3,45	3,55	4,84	8,97	6,64	-0,525	0,00	168	12	192,551	6,699
	20134514-006	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,77	3,88	3,53	3,64	4,86	9,08	6,64	-0,529	0,00	210	3	193,751	6,279
	20134371-006	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,81	3,92	3,55	3,66	4,82	9,07	6,69	-0,525	0,00	163	5	197,912	7,094

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-008	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	4,52	4,66	3,57	3,68	4,61	8,88	6,73	-0,518	0,38	393	77	(#) 490,933	36,465
	20134627-008	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,83	3,94	3,56	3,67	4,69	8,94	6,7	-0,517	0,58	183	47	(#) 500,12	36,221
	20134514-008	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,95	4,07	3,55	3,66	4,68	8,91	6,67	-0,521	0,00	332	27	(#) 490,23	35,188
	20134371-008	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,83	3,94	3,65	3,76	4,67	9,01	6,67	-0,524	0,00	336	16	(#) 517,587	41,254

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-002	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	3,81	3,92	3,45	3,55	4,74	8,89	6,68	-0,522	0,00	329	675	299,927	14,453
	20134627-002	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,82	3,93	3,51	3,62	4,75	8,95	6,66	-0,522	0,00	387	22	295,110	13,931
	20134513-001	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,73	3,84	3,55	3,66	4,67	8,91	6,6	-0,518	0,38	251	15	295,460	13,241
	20134513-002	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,72	3,83	3,57	3,68	4,70	8,96	6,61	-0,519	0,19	257	11	295,460	13,241
	20134513-003	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,89	4,01	3,48	3,58	4,77	8,94	6,64	-0,524	0,00	240	38	295,460	13,241
	20134513-004	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,88	4,00	3,48	3,58	4,77	8,94	6,64	-0,523	0,00	234	17	295,460	13,241
	20134513-005	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,85	3,97	3,51	3,62	4,75	8,96	6,63	-0,523	0,00	244	26	295,460	13,241
	20134513-006	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,86	3,98	3,5	3,61	4,76	8,95	6,62	-0,523	0,00	234	23	295,460	13,241
	20134513-007	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,84	3,96	3,51	3,62	4,76	8,96	6,63	-0,523	0,00	236	16	295,460	13,241
	20134514-002	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,85	3,97	3,51	3,62	4,77	8,97	6,64	-0,524	0,00	255	15	295,460	13,241
	20134371-002	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,98	4,10	3,46	3,56	4,73	8,88	6,64	-0,521	0,00	287	9	296,076	12,348

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-004	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	3,49	3,59	3,15	3,24	4,62	8,46	6,69	-0,510	1,92	88	17	239,724	20,220
	20134627-004	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,38	3,48	3,24	3,34	4,64	8,57	6,68	-0,512	1,54	194	18	263,763	20,700
	20134514-004	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,59	3,70	3,28	3,38	4,67	8,64	6,63	-0,517	0,58	152	43	269,615	20,991
	20134371-004	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,55	3,66	3	3,09	4,66	8,35	6,69	-0,510	1,92	176	10	272,119	20,077

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI2 Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134627-010	22/10/2013	16/10/2013	14/10/2013	3,98	4,10	3,62	3,73	4,57	8,88	6,65	-0,524	0,00	395	23	(#) 402,959	16,525
	20134514-011	14/10/2013	09/10/2013	07/10/2013	3,92	4,04	3,6	3,71	4,59	8,88	6,63	-0,526	0,00	807	43	(#) 403,853	15,639
	20134371-010	04/10/2013	02/10/2013	30/09/2013	3,89	4,01	3,61	3,72	4,60	8,91	6,7	-0,521	0,00	425	30	370,375	19,406

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Ricerca sostanze	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134627-009	22/10/2013	16/10/2013	14/10/2013	3,99	4,11	3,62	3,73	4,57	8,87	6,63	-0,525	0,00	404	21	assenti	392,806	13,293
	20134514-010	14/10/2013	09/10/2013	07/10/2013	4,01	4,13	3,61	3,72	4,58	8,88	6,64	-0,528	0,00	885	39	assenti	391,704	12,453
	20134371-009	04/10/2013	02/10/2013	30/09/2013	3,8	3,91	3,57	3,68	4,52	8,78	6,66	-0,516	0,77	453	18	assenti	357,788	18,235

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Ricerca sostanze	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-007	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	4,14	4,26	3,66	3,77	4,70	9,05	6,73	-0,526	0,00	310	55	assenti	(#) 480,816	30,409
	20134627-007	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,93	4,05	3,65	3,76	4,79	9,14	6,7	-0,528	0,00	209	23	assenti	(#) 492,27	28,524
	20134514-007	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	4,02	4,14	3,61	3,72	4,74	9,04	6,67	-0,528	0,00	344	18	assenti	(#) 484,07	29,215
	20134371-007	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,77	3,88	3,67	3,78	4,72	9,08	6,67	-0,527	0,00	301	29	assenti	(#) 504,25	32,265

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5232101-ROCCA PRIORA AZ.AGR. di Remigio Baldoni ed Al Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-005	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	3,74	3,85	3,43	3,53	4,83	8,96	6,7	-0,525	0,00	279	4	assenti	199,633	5,475
	20134627-005	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,77	3,88	3,45	3,55	4,83	8,97	6,65	-0,524	0,00	181	3	assenti	192,427	5,598
	20134514-005	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,79	3,90	3,53	3,64	4,85	9,06	6,65	-0,529	0,00	194	2	assenti	192,345	6,000
	20134371-005	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,82	3,93	3,55	3,66	4,82	9,05	6,68	-0,525	0,00	164	5	assenti	197,015	7,175



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-001	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	3,8	3,91	3,49	3,59	4,74	8,92	6,63	-0,521	0,00	302	13	assenti	295,586	11,137
	20134627-001	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,82	3,93	3,51	3,62	4,74	8,94	6,67	-0,518	0,38	394	19	assenti	292,071	10,807
	20134514-001	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,77	3,88	3,55	3,66	4,75	8,99	6,59	-0,523	0,00	231	16	assenti	285,605	10,214
	20134514-009	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,8	3,91	3,56	3,67	4,76	9,01	6,63	-0,524	0,00	276	21	assenti	285,605	10,214
	20134371-001	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,87	3,99	3,49	3,59	4,73	8,91	6,65	-0,521	0,00	258	9	assenti	287,201	8,949

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE GIOVANNA & C. AZ.AGR.s.s Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20134709-003	N.A.	23/10/2013	22/10/2013	3,46	3,56	3,15	3,24	4,63	8,47	6,64	-0,510	1,92	80	26	assenti	201,153	22,806
	20134627-003	22/10/2013	16/10/2013	15/10/2013	3,39	3,49	3,24	3,34	4,63	8,56	6,64	-0,512	1,54	214	17	assenti	225,825	21,109
	20134514-003	14/10/2013	09/10/2013	08/10/2013	3,43	3,53	3,12	3,21	4,59	8,4	6,63	-0,512	1,54	70	24	assenti	226,840	21,623
	20134371-003	04/10/2013	02/10/2013	01/10/2013	3,62	3,73	3,02	3,11	4,72	8,43	6,69	-0,513	1,35	166	25	assenti	243,886	24,431