

## Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172781-001	N.A.	15/06/2017	13/06/2017	3,03	3,12	3,04	3,13	4,77	8,51	6,55	-0,536	0,00	484	108	224,827	60,894
	20172781-002	N.A.	15/06/2017	13/06/2017	3,01	3,10	3,03	3,12	4,76	8,48	6,53	-0,535	0,00	465	93	224,827	60,894
	20172584-001	08/06/2017	07/06/2017	05/06/2017	3,07	3,16	3,05	3,14	4,71	8,45	6,6	-0,521	0,00	336	175	232,017	47,307
	20172584-002	08/06/2017	07/06/2017	05/06/2017	3,07	3,16	3,03	3,12	4,68	8,40	6,59	-0,520	0,00	334	122	232,017	47,307

19/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda