

## Committente: LATTE MARCHE - DI LORENZO M. E S.

| Produttore:<br>A5328517-DI LORENZO<br>MARCO E SANDRO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20150359-001 | 04/02/2015             | 29/01/2015        | 28/01/2015    | 4,45   | 4,58                 | 3,71     | 3,82                   | 4,71     | 9,12                | 6,68     | -0,519             | 0,19                        | 484               | 126                     | assenti                   | (#) 419,422                        | 67,001  |
|  | 20150249-001 | 02/02/2015             | 22/01/2015        | 21/01/2015    | 4,27   | 4,40                 | 3,67     | 3,78                   | 4,73     | 9,09                | 6,68     | -0,522             | 0,00                        | 437               | 96                      | assenti                   | (#) 481,938                        | 54,281  |