


Rapporto di
prova n°: **20174914-001**del: **30-ott-17**Descrizione: **Latte crudo bovino**Data Prelievo: **25-ott-17**Accettazione: **20174914**Data Arrivo Camp.: **26-ott-17**Data Inizio Prova: **28-ott-17** Data Fine Prova: **28-ott-17**Trasporto a cura di: **ALESSANDRO ACCIARRI****Spettabile:****LATTE MARCHE - DI LORENZO M. E S.
VIA SANDRO TOTTI 7
60131 ANCONA (AN)****Produttore:****DI LORENZO MARCO E SANDRO
BORA RAGNOLA 8
63030 MONTEPRANDONE AP**

| Prova | U.M. | Risultato | Metodo |
|----------------|-------|--------------|-----------------------|
| Aflatossina M1 | ug/Kg | 0,021 | UNI EN ISO 14675-2903 |

Responsabile/i di Settore
ANNA MARIA FALCIONI**LEGENDA**SB = Prova in subappalto
p/p = peso su pesoU.M. = Unità di Misura
p/V = peso su VolumeU.F.C. = Unità Formanti Colonie
PP = Procedura di Provas.s. = su sostanza secca
U.C. = Unità Campionaria

NOTE Il campionamento viene effettuato dal cliente.
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

30 OTT. 2017/741