

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS835-CISTERNA-SALVATI EMILIO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20143128-002	25/07/2014	23/07/2014	22/07/2014	3,51	3,62	3,09	3,18	4,63	8,41	6,64	-0,509	2,12	297	939	(#) 1358,813	(#) 390,972
	20142969-002	18/07/2014	15/07/2014	14/07/2014	3,66	3,77	3,39	3,49	4,63	8,71	6,63	-0,516	0,77	2588	1783	(#) 1670,37	(#) 372,797
	20142878-001	11/07/2014	09/07/2014	08/07/2014	3,75	3,86	3,33	3,43	4,63	8,65	6,64	-0,512	1,54	2353	1744	(#) 1610,316	(#) 327,371
	20142761-001	04/07/2014	02/07/2014	01/07/2014	3,8	3,91	3,44	3,54	4,62	8,75	6,68	-0,511	1,73	2436	1823	(#) 1592,363	(#) 318,059
	20142474-009	20/06/2014	18/06/2014	17/06/2014	1,61	1,66	3,15	3,24	4,87	8,71	6,66	-0,516	0,77	14	1	(#) 1040,729	(#) 270,256
	20142283-011	13/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	3,81	3,92	3,48	3,58	4,59	8,76	6,67	-0,509	2,12	2920	671	(#) 1431,118	(#) 494,207
	20142085-011	27/05/2014	22/05/2014	21/05/2014	3,95	4,07	3,46	3,56	4,53	8,68	6,62	-0,505	2,88	2496	378	(#) 1528,1	(#) 417,387
	20141910-011	22/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	4,31	4,44	3,62	3,73	4,57	8,88	6,64	-0,512	1,54	3378	696	(#) 1471,5	(#) 376,089
	20141806-011	14/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	3,98	4,10	3,59	3,70	4,61	8,89	6,65	-0,516	0,77	2800	718	(#) 1407,329	(#) 345,458
	20141776-011	14/05/2014	08/05/2014	07/05/2014	4,03	4,15	3,63	3,74	4,57	8,89	6,62	-0,515	0,96	2418	1425	(#) 1374,544	(#) 315,267
	20141674-001	09/05/2014	30/04/2014	30/04/2014	3,86	3,98	3,47	3,57	4,53	8,69	6,62	-0,504	3,08	2836	583	(#) 1364,351	(#) 217,824
	20141568-011	29/04/2014	17/04/2014	17/04/2014	4,67	4,81	3,57	3,68	4,55	8,81	6,61	-0,511	1,73	2877	61	(#) 1359,943	(#) 154,807
	20141419-011	16/04/2014	09/04/2014	09/04/2014	3,9	4,02	3,4	3,50	4,59	8,68	6,65	-0,515	0,96	1730	554	(#) 1331,274	(#) 177,03

28/07/2014

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 2

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS835-CISTERNA-SALVATI EMILIO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20141348-009	15/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	3,35	3,45	3,52	3,63	4,58	8,79	6,56	-0,513	1,35	2080	134	(#) 1304,714	(#) 148,219