

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A0530010-ANGELINI TONINO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
065AP005	20182382-002	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,79	3,90	3,29	3,39	4,68	8,65	6,87	-0,543	0,00	57	31	68,944	45,761
065AP005	20182319-002	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	3,57	3,68	3,17	3,27	4,77	8,63	6,79	-0,589	0,00	57	63	75,443	41,050
065AP005	20182139-002	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,77	3,88	3,29	3,39	4,93	8,91	6,78	-0,557	0,00	74	246	73,833	37,415

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: <b>A5331251-DI CINTIO            GIROLAMO E MARIA            Latte BOVINO</b>					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
067AP015	20182382-001	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,29	3,39	2,77	2,85	4,54	8,00	6,6	-0,525	0,00	115	4	235,095	5,493
067AP015	20182319-001	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	3,36	3,46	2,89	2,98	4,54	8,11	6,63	-0,529	0,00	164	6	265,233	5,649
067AP015	20182139-001	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,44	3,54	2,98	3,07	4,51	8,18	6,63	-0,525	0,00	212	8	282,663	5,522

28/05/2018

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435075-DI MULO ROBERTO FILIPPO LM-SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004AP172	20182382-004	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,63	3,74	3,35	3,45	4,78	8,82	6,68	-0,531	0,00	296	24	204,825	12,147
004AP172	20182319-004	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	3,48	3,58	3,28	3,38	4,80	8,77	6,71	-0,532	0,00	261	30	205,615	10,214
004AP172	20182139-004	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,80	3,91	3,23	3,33	4,85	8,77	6,76	-0,531	0,00	364	7	206,197	8,787

28/05/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC099	20182382-006	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,69	3,80	3,13	3,22	4,80	8,61	6,68	-0,531	0,00	224	7	18,6	210,162	6,851
047MC099	20182319-006	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	3,74	3,85	3,16	3,25	4,81	8,66	6,68	-0,535	0,00	384	3	22,4	218,486	6,388
047MC099	20182139-006	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,75	3,86	3,09	3,18	4,78	8,56	6,69	-0,530	0,00	170	11	20,1	208,967	6,388

28/05/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5465016-SALVATORI MANFREDO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
039MC002	20182382-007	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,92	4,04	3,41	3,51	4,60	8,70	6,72	-0,528	0,00	520	11	221,842	9,707
039MC002	20182319-007	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	4,37	4,50	3,18	3,28	4,53	8,40	6,67	-0,520	0,00	92	8	210,876	9,173
039MC002	20182139-007	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,96	4,08	3,28	3,38	4,63	8,60	6,73	-0,531	0,00	525	13	223,109	9,022

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS018-SIBILLA "A-2" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182382-003	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,40	3,50	3,21	3,31	4,72	8,62	6,68	-0,526	0,00	735	73	263,592	14,869
	20182319-003	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	3,26	3,36	2,89	2,98	4,54	8,12	6,63	-0,529	0,00	146	6	242,110	10,635
	20182139-003	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,51	3,62	2,98	3,07	4,50	8,17	6,64	-0,525	0,00	218	13	261,852	11,714

28/05/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS04-SIBILLA B4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20182382-008	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,92	4,04	3,41	3,51	4,60	8,71	6,73	-0,528	0,00	517	12	245,023	18,629
	20182319-008	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	4,25	4,38	3,19	3,29	4,53	8,41	6,66	-0,520	0,00	78	8	232,815	23,760
	20182139-008	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,98	4,10	3,27	3,37	4,63	8,59	6,74	-0,531	0,00	589	13	248,795	29,876

28/05/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: <b>A5435069-VIOLA GIULIO</b> <b>Latte BOVINO</b>					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC401	20182382-005	N.A.	22/05/2018	22/05/2018	3,25	3,35	3,23	3,33	4,78	8,70	6,68	-0,528	0,00	335	42	10,8	224,650	26,270
046MC401	20182319-005	21/05/2018	17/05/2018	15/05/2018	2,48	2,55	3,14	3,23	4,93	8,76	6,68	-0,534	0,00	132	8	23,6	224,482	28,732
046MC401	20182139-005	15/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	3,42	3,52	3,27	3,37	4,75	8,70	6,7	-0,529	0,00	502	19	23,5	220,242	29,899

28/05/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda