

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20156084-001	07/01/2016	29/12/2015	28/12/2015	3,40	3,50	3,30	3,40	4,72	8,71	6,76	-0,529	0,00	466	47	285,935	25,099
	20156044-001	29/12/2015	23/12/2015	22/12/2015	3,46	3,56	3,29	3,39	4,69	8,66	6,61	-0,534	0,00	618	53	273,517	20,889
	20155855-001	22/12/2015	15/12/2015	14/12/2015	3,48	3,58	3,25	3,35	4,70	8,64	6,61	-0,534	0,00	528	23	214,662	18,423
	20155660-001	10/12/2015	03/12/2015	02/12/2015	4,82	4,96	3,43	3,53	4,58	8,70	6,64	-0,521	0,00	389	39	227,741	22,504
	20155332-001	24/11/2015	17/11/2015	16/11/2015	3,48	3,58	2,90	2,99	4,78	8,37	6,61	-0,524	0,00	108	27	199,931	23,641
	20155174-001	12/11/2015	11/11/2015	10/11/2015	3,79	3,90	3,35	3,45	4,66	8,70	6,56	-0,523	0,00	183	8	210,459	23,252
	20155041-001	09/11/2015	04/11/2015	02/11/2015	3,82	3,93	3,40	3,50	4,63	8,72	6,56	-0,527	0,00	204	13	229,337	38,415
	20154906-001	02/11/2015	28/10/2015	27/10/2015	3,93	4,05	3,36	3,46	4,64	8,69	6,6	-0,525	0,00	191	13	213,615	54,740
	20154797-001	26/10/2015	21/10/2015	19/10/2015	3,70	3,81	3,34	3,44	4,65	8,67	6,6	-0,524	0,00	307	22	215,799	77,136
	20154671-001	16/10/2015	14/10/2015	13/10/2015	3,77	3,88	3,40	3,50	4,65	8,74	6,61	-0,528	0,00	244	50	221,203	90,232
	20154561-001	12/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	3,85	3,97	3,36	3,46	4,74	8,79	6,47	-0,548	0,00	287	42	220,296	98,172
	20154442-001	05/10/2015	30/09/2015	29/09/2015	3,64	3,75	3,27	3,37	4,68	8,64	6,6	-0,527	0,00	305	19	215,062	82,085
	20154282-001	23/09/2015	17/09/2015	15/09/2015	3,15	3,24	3,16	3,25	4,95	8,80	6,61	-0,536	0,00	43	72	179,129	76,505

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154119-001	14/09/2015	09/09/2015	07/09/2015	3,62	3,73	3,09	3,18	4,60	8,38	6,58	-0,521	0,00	1012	444	178,419	72,724
	20154009-001	07/09/2015	02/09/2015	01/09/2015	1,53	1,58	3,77	3,88	4,90	9,36	6,49	-0,546	0,00	336	221	152,377	46,308
	20153962-001	01/09/2015	27/08/2015	26/08/2015	3,63	3,74	2,99	3,08	4,63	8,31	6,5	-0,529	0,00	21	119	140,792	37,042
	20153905-001	31/08/2015	26/08/2015	24/08/2015	1,57	1,62	3,70	3,81	4,98	9,37	6,61	-0,548	0,00	526	131	159,031	30,494
	20153658-001	11/08/2015	05/08/2015	04/08/2015	3,38	3,48	2,99	3,08	4,88	8,56	6,62	-0,526	0,00	513	12	168,445	29,023
	20153563-001	31/07/2015	29/07/2015	27/07/2015	3,46	3,56	3,08	3,17	4,89	8,66	6,55	-0,545	0,00	87	24	163,124	32,926
	20153413-001	28/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	3,99	4,11	4,13	4,25	4,72	9,53	6,56	-0,533	0,00	403	37	163,585	31,845
	20153302-001	23/07/2015	14/07/2015	13/07/2015	3,40	3,50	4,00	4,12	4,81	9,50	6,53	-0,536	0,00	208	48	164,344	32,537
	20153112-001	10/07/2015	08/07/2015	06/07/2015	3,31	3,41	4,20	4,33	4,84	9,73	6,59	-0,546	0,00	247	12	173,512	37,756
	20152813-001	26/06/2015	24/06/2015	23/06/2015	3,73	3,84	3,05	3,14	4,96	8,70	6,61	-0,544	0,00	71	49	174,965	45,225
	20152748-001	25/06/2015	19/06/2015	15/06/2015	3,64	3,75	3,10	3,19	4,93	8,72	6,53	-0,536	0,00	103	31	189,915	44,746
	20152570-001	11/06/2015	10/06/2015	09/06/2015	3,38	3,48	2,94	3,03	4,90	8,53	6,53	-0,540	0,00	41	54	206,241	51,537
	20152350-001	03/06/2015	27/05/2015	26/05/2015	3,90	4,02	2,99	3,08	4,92	8,60	6,6	-0,539	0,00	71	19	151,996	66,699
	20152248-001	22/05/2015	20/05/2015	18/05/2015	3,39	3,49	3,97	4,09	4,69	9,36	6,55	-0,539	0,00	318	43	140,269	79,055

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.2 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20152099-001	18/05/2015	13/05/2015	12/05/2015	3,17	3,27	3,19	3,29	4,76	8,64	6,42	-0,521	0,00	233	136	131,021	89,104
	20151978-001	11/05/2015	06/05/2015	05/05/2015	3,26	3,36	3,83	3,94	4,61	9,13	6,46	-0,534	0,00	358	60	121,154	81,708
	20151866-001	04/05/2015	29/04/2015	28/04/2015	3,23	3,33	3,79	3,90	4,57	9,05	6,5	-0,528	0,00	349	32	95,391	53,410
	20151760-001	24/04/2015	22/04/2015	20/04/2015	3,12	3,21	3,84	3,96	4,63	9,16	6,46	-0,534	0,00	90	45	95,307	40,447
	20151605-001	20/04/2015	15/04/2015	14/04/2015	3,29	3,39	3,87	3,99	4,60	9,16	6,48	-0,529	0,00	426	96	111,523	39,911
	20151531-001	13/04/2015	09/04/2015	08/04/2015	3,27	3,37	3,83	3,94	4,69	9,21	6,49	-0,535	0,00	399	425	105,099	30,776
	20151324-001	31/03/2015	25/03/2015	23/03/2015	3,57	3,68	3,00	3,09	4,71	8,40	6,57	-0,520	0,00	273	74	89,983	20,947
	20151184-001	20/03/2015	18/03/2015	17/03/2015	3,87	3,99	3,75	3,86	4,54	8,98	6,53	-0,534	0,00	317	112	98,748	15,845
	20151061-001	17/03/2015	11/03/2015	09/03/2015	3,00	3,09	3,69	3,80	4,69	9,07	6,52	-0,534	0,00	166	68	92,629	12,409
	20150939-001	06/03/2015	04/03/2015	03/03/2015	3,89	4,01	3,21	3,31	4,82	8,72	6,7	-0,521	0,00	8	2	81,611	11,460
	20150790-001	02/03/2015	25/02/2015	23/02/2015	3,43	3,53	2,77	2,85	4,83	8,28	6,72	-0,526	0,00	20	7	96,843	14,706
	20150731-001	26/02/2015	20/02/2015	17/02/2015	4,20	4,33	2,89	2,98	4,78	8,36	6,65	-0,525	0,00	25	20	110,447	16,066
	20150551-001	18/02/2015	10/02/2015	09/02/2015	4,20	4,33	3,13	3,22	4,76	8,58	6,67	-0,533	0,00	56	12	107,002	20,361
	20150466-001	06/02/2015	04/02/2015	03/02/2015	3,32	3,42	3,62	3,73	4,64	8,94	6,56	-0,529	0,00	197	82	97,172	24,513

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.3 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20150394-001	04/02/2015	30/01/2015	28/01/2015	2,56	2,64	3,10	3,19	4,93	8,71	6,64	-0,528	0,00	16	5	91,615	25,218
	20150220-001	27/01/2015	21/01/2015	20/01/2015	3,69	3,80	3,62	3,73	4,74	9,05	6,54	-0,534	0,00	345	6	137,311	35,879
	20150159-001	20/01/2015	16/01/2015	14/01/2015	4,04	4,16	3,91	4,03	4,42	9,02	6,56	-0,534	0,00	694		127,164	50,088
	20150025-001	13/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	3,47	3,57	3,73	3,84	4,54	8,97	6,56	-0,527	0,00	197	36	117,286	50,904