

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20184832-002 | N.A. | 10/10/2018 | 09/10/2018 | 4,06 | 4,18 | 3,45 | 3,55 | 4,65 | 8,79 | 6,71 | -0,527 | 0,00 | 589 | 51 | (#) 645,917 | 44,497 |
| | 20184701-002 | 08/10/2018 | 03/10/2018 | 02/10/2018 | 3,93 | 4,05 | 3,55 | 3,66 | 4,69 | 8,93 | 6,67 | -0,532 | 0,00 | 645 | 49 | (#) 641,98 | 45,712 |

11/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda