

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20170578-002 | N.A. | 08/02/2017 | 07/02/2017 | 3,67 | 3,78 | 3,46 | 3,56 | 4,87 | 9,01 | 6,67 | -0,529 | 0,00 | 327 | 24 | 312,546 | 51,445 |
| | 20170489-002 | 07/02/2017 | 02/02/2017 | 31/01/2017 | 3,76 | 3,87 | 3,53 | 3,64 | 4,80 | 9,02 | 6,68 | -0,525 | 0,00 | 365 | 14 | 311,371 | 57,365 |

10/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda