

Committente: LATTE MARCHE - MONTEFELTRO

Produttore: CS831-CISTERNA LATTE MARCHE MONTEFELTRO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154355-002	28/09/2015	24/09/2015	23/09/2015	3,85	3,97	3,49	3,59	4,86	9,04	6,64	-0,533	0,00	333	13	336,301	9,287
	20154253-002	23/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	3,90	4,02	3,45	3,55	4,92	9,06	6,66	-0,534	0,00	258	11	336,578	7,732
	20154164-002	14/09/2015	10/09/2015	09/09/2015	3,68	3,79	3,37	3,47	4,81	8,86	6,62	-0,524	0,00	256	8	344,827	7,168
	20154025-003	08/09/2015	03/09/2015	31/08/2015	3,78	3,89	3,39	3,49	4,93	9,02	6,69	-0,532	0,00	355	7	347,412	7,028

29/09/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 3

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda