

SCHEMA PREVISIONE CONTROLLI ANALITICI LATTE
ANNO 2019
Az. Ragione Sociale _____

| Tipo di latte | Documenti di riferimento | Prova | Eseguibile dal laboratorio | Accreditamento del lab. | Frequenza secondo doc. di rif. | Frequenza richiesta |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| LATTE CRUDO-QUALITÀ | D.D.P.Vet. N. 139/VSA_04 del 25/06/2008 e s.m.i. | Carica a 30°C (CBT) | si | si | 2v/mese | |
| | | Cell. Somatiche (solo latte bovino) | si | si | 1v/mese | |
| | | Residui di antibiotici (inibenti) | si | si | Commisurata all'analisi dei pericoli | |
| | D.D.P.Vet. N. 139/VSA_04 del 25/06/2008 e linee guida reg. e s.m.i. | Aflatossina M1 | SI HPLC SI ELISA | SI HPLC SI ELISA | commisurata all'analisi dei pericoli | |
| LATTE CRUDO-ALTA QUALITÀ | D.M. 185/91 D.D.P.Vet. N. 139/VSA_04 del 25/06/2008 cap. 3 e s.m.i. | Carica a 30°C (CBT) | si | si | 2v/mese | |
| | | Cell. Somatiche | si | si | 1v/mese | |
| | | Residui di antibiotici (inibenti) | si | si | 2v/mese | |
| | | Indice crioscopico | si | no | 2v/mese | |
| | | Tenore di massa grassa e di massa proteica | si | si | 2v/mese | |
| | | Contenuto di acido lattico | no | no | 1v/6mesi | |
| LATTE CRUDO-DISTRIBUTORE | D.D.P.Vet. N. 123/VSA_04 del 26/05/2008 e s.m.i. | Carica a 30°C (CBT) | si | si | 2v/mese | |
| | | Cell. Somatiche (solo latte bovino) | si | si | 1v/mese | |



Centro Agrochimico Regionale A.S.S.A.M.

Laboratorio accreditato ACCREDIA (n. 1239)

Laboratorio iscritto all'Elenco Regionale autocontrollo (n. 30)

Via Roncaglia, 20 60035 Jesi (AN)

Tel. 071-8081 Fax 0731-221084

laborjesi@assam.marche.it; labprodanimali@assam.marche.it www.assam.marche.it

| Tipo di latte | Documenti di riferimento | Prova | Eseguibile dal laboratorio | Accreditamento del lab. | Frequenza secondo doc. di rif. | Frequenza richiesta |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Conta Staphylococcus aureus | si | si | 1v/mese | |
| | | Ricerca Listeria monocytogenes | si | si | 1v/mese | |
| | | Ricerca Salmonella spp. | si | si | 1v/mese | |
| | | Ricerca Escherichia coli O157 | si | no | 1v/mese | |
| | | Ricerca Campylobacter termotolleranti | no | no | 1v/mese | |
| | | Aflatossina M1 | SI HPLC SI ELISA | SI HPLC SI ELISA | 1v/mese | |
| | | Residui di antibiotici (inibenti) | si | SI HPLC SI ELISA | Commisurata all'analisi dei pericoli | |
| | | Indice crioscopico | si | no | non specificato | |
| LATTE PASTORIZZATO | Reg. CE 2073/2005 | Conta Enterobatteri | si | si | non specificato | |
| | Reg. CE 853/2004 | Attività fosfatase | si | no | non specificato | |

Data _____

Firma Cliente _____