

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435069-VIOLA GIULIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC401	20180360-005	N.A.	24/01/2018	23/01/2018	3,52	3,63	3,13	3,22	4,82	8,63	6,64	-0,531	0,00	285	2755	25,8	306,778	60,100
046MC401	20180254-005	26/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	3,43	3,53	3,24	3,34	4,69	8,63	6,7	-0,523	0,00	306	296	39,9	314,037	35,183
046MC401	20180089-005	15/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	3,56	3,67	3,15	3,24	4,88	8,73	6,62	-0,525	0,00	93	11	18,7	309,902	24,431
046MC401	20180018-001	10/01/2018	04/01/2018	03/01/2018	3,70	3,81	3,27	3,37	4,83	8,79	6,61	-0,525	0,00	614	753	19,8	345,737	27,457
046MC401	20175927-001	02/01/2018	20/12/2017	19/12/2017	3,68	3,79	3,29	3,39	4,87	8,85	6,63	-0,529	0,00	454	45	25,4	323,421	18,428
046MC401	20175778-005	19/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	3,63	3,74	3,35	3,45	4,92	8,95	6,73	-0,528	0,00	499	8	22,6	295,370	15,779
046MC401	20175630-005	13/12/2017	05/12/2017	05/12/2017	3,64	3,75	3,42	3,52	4,93	9,04	6,69	-0,531	0,00	377	10	27,4	289,186	16,766
046MC401	20175536-005	07/12/2017	29/11/2017	28/11/2017	3,52	3,63	3,39	3,49	4,92	9,00	6,66	-0,532	0,00	283	7	26,8	282,866	19,313
046MC401	20175382-005	27/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	3,45	3,55	3,37	3,47	4,92	8,98	6,66	-0,531	0,00	380	38	26,1	290,797	23,166
046MC401	20175240-005	17/11/2017	15/11/2017	14/11/2017	3,48	3,58	3,36	3,46	4,92	8,97	6,69	-0,532	0,00	80	16	30,8	284,385	37,247
046MC401	20175069-005	10/11/2017	08/11/2017	07/11/2017	3,97	4,09	3,36	3,46	4,90	8,94	6,68	-0,529	0,00	619	28	31,5	277,260	37,247

29/01/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda