

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20163844-002	N.A.	10/08/2016	09/08/2016	3,66	3,77	3,45	3,55	4,85	8,99	6,63	-0,533	0,00	259	55	272,388	28,181
	20163713-002	08/08/2016	03/08/2016	02/08/2016	3,80	3,91	3,41	3,51	4,86	8,96	6,67	-0,532	0,00	272	17	273,105	25,042

17/08/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda