

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI2- CISTERNA PIACENTINI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20150788-008	02/03/2015	25/02/2015	24/02/2015	3,65	3,76	3,16	3,25	4,60	8,45	6,75	-0,516	0,77	220	111	132,024	(#) 116,079
	20150730-008	26/02/2015	20/02/2015	16/02/2015	3,62	3,73	3,14	3,23	4,62	8,45	6,67	-0,521	0,00	227	112	126,523	86,357
	20150549-008	18/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	3,63	3,74	3,16	3,25	4,55	8,41	6,68	-0,517	0,58	184	188	162,892	79,722
	20150465-008	06/02/2015	04/02/2015	02/02/2015	3,62	3,73	3,12	3,21	4,59	8,40	6,72	-0,521	0,00	149	103	181,109	56,556



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel e Fax: 0731-53033 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20150788-009	02/03/2015	25/02/2015	23/02/2015	3,71	3,82	3,04	3,13	4,77	8,50	6,72	-0,524	0,00	742	116	330,772	81,735
	20150730-009	26/02/2015	20/02/2015	17/02/2015	3,59	3,70	3,06	3,15	4,79	8,54	6,65	-0,525	0,00	155	94	309,235	65,643
	20150549-009	18/02/2015	10/02/2015	09/02/2015	3,53	3,64	3,21	3,31	4,76	8,66	6,7	-0,527	0,00	857	153	347,539	75,314
	20150465-009	06/02/2015	04/02/2015	03/02/2015	3,83	3,94	3,16	3,25	4,76	8,61	6,74	-0,522	0,00	183	204	329,701	86,581

03/03/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.14 di 18

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS835-CISTERNA-SALVATI EMILIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20150788-001	02/03/2015	25/02/2015	23/02/2015	3,99	4,11	3,44	3,54	4,75	8,88	6,75	-0,521	0,00	2483	453	(#) 1522,318	(#) 973,166
	20150730-001	26/02/2015	20/02/2015	17/02/2015	3,72	3,83	3,40	3,50	4,67	8,75	6,58	-0,523	0,00	2441	2656	(#) 1461,502	(#) 1036,01
	20150549-001	18/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	4,01	4,13	3,49	3,59	4,78	8,96	6,67	-0,534	0,00	2688	1698	(#) 1382,944	(#) 740,024
	20150465-001	06/02/2015	04/02/2015	03/02/2015	3,81	3,92	3,34	3,44	4,65	8,68	6,72	-0,509	2,12	3050	1149	(#) 1355,631	(#) 449,748