

Centro Agrochimico Regionale A.S.S.A.M. Laboratorio accreditato ACCREDIA (n. 1239)

Laboratorio accreditato ACCREDIA (n. 1239) Laboratorio iscritto all'Elenco Regionale autocontrollo (n. 30)

Via Roncaglia, 20 60035 Jesi (AN) Tel. 071-8081 Fax 0731-221084

laborjesi@assam.marche.it; labprodanimali@assam.marche.it www.assam.marche.it

Tipo di latte	Documenti di riferimento	Prova	Eseguibile dal laborato rio	Accredi tamento del lab.	Frequenza secondo doc. di rif.	Frequen za richiesta
		Conta Staphylococcus aureus	si	si	1v/mese	
		Ricerca Listeria monocytogenes	Si	Si	1v/mese	
		Ricerca Salmonella spp.	si	Sİ	1v/mese	
		Ricerca Escherichia coli O157	Si	no	1v/mese	
		Ricerca Campylobacter termotolleranti	no	no	1v/mese	
		Aflatossina M1	SI HPLC SI ELISA	SI HPLC SI ELISA	1v/mese	
		Residui di antibiotici (inibenti)	si	SI HPLC SI ELISA	Commisurata all'analisi dei pericoli	
		Indice crioscopico	si	no	non specificato	
LATTE PASTORIZZATO	Reg. CE 2073/2005	Conta Enterobatteri	si	si	non specificato	
	Reg. CE 853/2004	Attività fosfatasica	Sİ	no	non specificato	

Data	Firma Cliente
Data	Tittia Gilette