

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20174345-002	N.A.	26/09/2017	22/09/2017												298,219	75,442
	20174345-003	N.A.	26/09/2017	25/09/2017												298,219	75,442
	20174320-001	26/09/2017	21/09/2017	20/09/2017	3,74	3,85	3,30	3,40	4,65	8,64	6,69	-0,526	0,00	203	73	290,774	75,442
	20174184-001	18/09/2017	14/09/2017	12/09/2017	3,36	3,46	3,33	3,43	4,78	8,80	6,7	-0,525	0,00	457	82	303,365	99,546
	20174145-001	18/09/2017	13/09/2017	11/09/2017	3,60	3,71	3,32	3,42	4,77	8,78	6,68	-0,526	0,00	660	80	295,191	(#) 104,49
	20174084-001	11/09/2017	07/09/2017	06/09/2017	3,72	3,83	3,25	3,35	4,59	8,52	6,63	-0,516	0,77	359	63	278,704	(#) 104,333

26/09/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda