



# **Centro Agrochimico Regionale A.S.S.A.M.**

Laboratorio accreditato ACCREDIA (n. 1239)

Laboratorio iscritto all'Elenco Regionale autocontrollo (n. 30)

Via Roncaglia, 20 60035 Jesi (AN)

Tel. 071-8081 Fax 0731-221084

[laboriesi@assam.marche.it](mailto:laboriesi@assam.marche.it); [labprodanimali@assam.marche.it](mailto:labprodanimali@assam.marche.it) [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it)

## **SCHEMA PREVISIONE CONTROLLI ANALITICI LATTE**

**ANNO 2019**

**Az. Ragione Sociale** \_\_\_\_\_

Tipo di latte	Documenti di riferimento	Prova	Eseguibile dal laboratorio	Accreditamento del lab.	Frequenza secondo doc. di rif.	Frequenza richiesta
<b>LATTE CRUDO-QUALITÀ</b>	D.D.P.Vet. N. 139/VSA_04 del 25/06/2008 e s.m.i.	Carica a 30°C (CBT)	si	si	2v/mese	
		Cell. Somatiche (solo latte bovino)	si	si	1v/mese	
		Residui di antibiotici (inibenti)	si	si	Commisurata all'analisi dei pericoli	
	D.D.P.Vet. N. 139/VSA_04 del 25/06/2008 e linee guida reg. e s.m.i.	Aflatossina M1	SI HPLC SI ELISA	SI HPLC SI ELISA	commisurata all'analisi dei pericoli	
<b>LATTE CRUDO-ALTA QUALITÀ</b>	D.M. 185/91 D.D.P.Vet. N. 139/VSA_04 del 25/06/2008 cap. 3 e s.m.i.	Carica a 30°C (CBT)	si	si	2v/mese	
		Cell. Somatiche	si	si	1v/mese	
		Residui di antibiotici (inibenti)	si	si	2v/mese	
		Indice crioscopico	si	no	2v/mese	
		Tenore di massa grassa e di massa proteica	si	si	2v/mese	
		Contenuto di acido lattico	no	no	1v/6mesi	
<b>LATTE CRUDO-DISTRIBUTORE</b>	D.D.P.Vet. N. 123/VSA_04 del 26/05/2008 e s.m.i.	Carica a 30°C (CBT)	si	si	2v/mese	
		Cell. Somatiche (solo latte bovino)	si	si	1v/mese	