

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20175271-002 | 17/11/2017 | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 3,93 | 4,05 | 3,58 | 3,69 | 4,88 | 9,15 | 6,66 | -0,533 | 0,00 | 367 | 22 | (#) 401,255 | 25,089 |
| | 20175073-002 | 10/11/2017 | 08/11/2017 | 07/11/2017 | 3,81 | 3,92 | 3,60 | 3,71 | 4,87 | 9,16 | 6,65 | -0,533 | 0,00 | 393 | 20 | (#) 401,255 | 28,382 |

20/11/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda