

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| Produttore: A5331418-BASOCU LUIGI & MICHELE S.S. Latte ovino | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente | |
|--|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | °C | % | cell x 1000/m L | UFCx1 000/mL | UFC/mL x 1000 |
| 021AP0 73 | 20191807- 006 | 19/04/2019 | 18/04/2019 | 17/04/2019 | 6,22 | 6,44 | 5,71 | 5,92 | 4,73 | 11,13 | -0,575 | 0,00 | 1366 | 112 | 94,292 |
| 021AP0 73 | 20191697- 006 | 16/04/2019 | 11/04/2019 | 10/04/2019 | 5,86 | 6,07 | 5,90 | 6,11 | 4,77 | 11,36 | -0,576 | 0,00 | 1279 | 174 | 100,752 |

08/05/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato