

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A5465016-SALVATORI<br>MANFREDO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 039MC002  | 20163908-005 | N.A.                   | 18/08/2016        | 16/08/2016    | 3,33   | 3,43                 | 3,04     | 3,13                   | 4,78     | 8,50                | 6,65     | -0,529             | 0,00                        | 216               | 7                       | 158,691                            | 12,625  |
| 039MC002  | 20163812-005 | N.A.                   | 09/08/2016        | 09/08/2016    | 3,28   | 3,38                 | 3,17     | 3,27                   | 4,79     | 8,65                | 6,66     | -0,532             | 0,00                        | 192               | 12                      | 164,051                            | 12,625  |
| 039MC002  | 20163697-005 | 08/08/2016             | 02/08/2016        | 02/08/2016    | 3,21   | 3,31                 | 3,00     | 3,09                   | 4,79     | 8,48                | 6,75     | -0,527             | 0,00                        | 191               | 11                      | 162,077                            | 11,891  |

22/08/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda