

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: 025MC005-ANGELI SIMONE Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
025MC0 05	20195182- 001	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	23020	(#) 23020
025MC0 05	20195063- 006	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	23020	(#) 23020

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: BASOCUG-BASOCU GIAMPIERO Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
004AP1 90	20195181- 005	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	505	272,584
004AP1 90	20195182- 004	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	350	272,584
004AP1 90	20195063- 003	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	127	204,196

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.2 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: BASOCUM-BASOCU MARIO Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
004AP1 90	20195182- 005	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	290	134,724
004AP1 90	20195063- 004	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	153	104,343

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.3 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: A0710007-BECCERICA ANDREA Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
021MC0 42	20195181- 001	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	31	81,41
021MC0 42	20195182- 002	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	244	81,41
021MC0 42	20195063- 001	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	38	77,902

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.4 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: A0710014-BECCERICA M. e O. SOC.AGR. Sibilla Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
021MC0 24	20195181- 003	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	712	286,607
021MC0 24	20195182- 003	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	584	286,607
021MC0 24	20195063- 007	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	769	166,922

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.5 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: A0710009-CASTELLO AZ.AGR. di BECCERICA ENRICO - SIBILLA Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
021MC0 70	20195181- 002	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	24	59,999
021MC0 70	20195182- 007	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	76	59,999
021MC0 70	20195063- 002	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	35	84,291

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.6 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: A5336641-CERTOSA SOC.AGR. Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
027AP0 01	20195180- 001	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	888	888

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.7 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: CS071-CISTERNA LATTE OVINO Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
	20195120- 001	11/11/2019	07/11/2019	05/11/2019	1174	1294,8

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.8 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: A0715415-MORE' LUCIO Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
048MC0 42	20195181- 004	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	196	281,535
048MC0 42	20195182- 006	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	219	281,535
048MC0 42	20195063- 005	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	203	345,399

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.9 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

Produttore: 073AP076-STANGONI GUIDO Latte ovino					Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
073AP076	20195181-006	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	67	306,911
073AP076	20195182-008	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	206	306,911
073AP076	20195063-008	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	196	582,158

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.10 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda