

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

| Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20180869-001 | N.A. | 15/02/2018 | 12/02/2018 | 3,04 | 3,13 | 3,26 | 3,36 | 4,70 | 8,65 | 6,63 | -0,535 | 0,00 | 572 | 95 | 157,289 | 52,738 |
| | 20180715-001 | 13/02/2018 | 07/02/2018 | 06/02/2018 | 3,16 | 3,25 | 3,16 | 3,25 | 4,61 | 8,46 | 6,62 | -0,528 | 0,00 | 1032 | 68 | 126,319 | 40,279 |

21/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda