

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

A	Produttore: A5331056-DEPLANU SALVATORE & ALESSANDRO AZ.AGR.s.s. Latte ovino				Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
odice ASL		Data Rapporto di	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
		Prova				
067AP0 54	20193453- 009	30/07/2019	25/07/2019	24/07/2019	102	261,79
067AP0 54	20193170- 009	15/07/2019	11/07/2019	10/07/2019	124	348,919

30/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato