



**AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
LABORATORIO PRODUZIONI ANIMALI**

Laboratorio exARAM riconosciuto dal DDS Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti n.90 del 09/05/05 Regione Marche

PREZZO LATTE QUALITA'

LATTE BOVINO

1046212
LARGHETTI ANTONIO - 15 -
VIA PIANACCI, 211
61020 FRONTINO PU

Analisi effettuate nel periodo 01/07/2013 / 30/09/2013

Caseificio LA GIUNCHIGLIA S.R.L. Ass.Prod. LATTE MARCHE Ass.Spec. NESSUNA

Data Analisi	Litri Mensili	Grasso	Proteine	Carica Batterica	Cellule Somatiche
04/07/2013		3,78	3,46	49.000	439.000
18/07/2013		3,62	3,42	20.000	441.000
Media Mensile	65.153	3,70	3,44		
08/08/2013		3,79	3,45	109.000	468.000
29/08/2013		3,85	3,53	29.000	334.000
Media Mensile	58.763	3,82	3,49		
05/09/2013		3,89	3,59	8.000	375.000
19/09/2013		3,99	3,69	6.000	511.000
Media Mensile	56.429	3,94	3,64		
Medie Finali		3,81	3,52	23.017	423.862
Maggiorazioni / Detrazioni (Lit.)		5,50	35,10	8,00	-5,00
Maggiorazioni / Detrazioni (€)		0,002841	0,018128	0,004132	-0,002582
Totale Maggiorazioni/Detrazioni					43,60
Pari ad €.					0,022518

Zona di Franchigia:

Carica Batterica	90.000,00	100.000,00
Cellule Somatiche	350.001,00	400.000,00
Grasso	3,70	3,70
Proteine	3,25	3,25

Il calcolo della detrazione viene arrotondato per eccesso o per difetto secondo le regole matematiche (ove previsto)

Il Responsabile
Analista
dott.ssa A.M. Falcioni

	AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE LABORATORIO PRODUZIONI ANIMALI	
---	---	--

Laboratorio exARAM riconosciuto dal DDS Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti n.90 del 09/05/05 Regione Marche

PREZZO LATTE QUALITA' LATTE BOVINO

8250001
NONNO CIRO SOC. AGR. S.S.
LOCALITÀ FORESTE VECCHIE
MONTECALVO IN FOGLIA PU

Analisi effettuate nel periodo 01/07/2013 / 30/09/2013

Caseificio CASEIFICIO VAL D'APSA S.N.C. Ass.Prod. INATTIVO Ass.Spec. NESSUNA

Data Analisi	Litri Mensili	Grasso	Proteine	Carica Batterica	Cellule Somatiche
18/07/2013		3,69	3,35	159.000	346.000
31/07/2013		3,84	3,53	13.000	288.000
Media Mensile	153.606	3,77	3,44		
08/08/2013		3,79	3,45	109.000	468.000
29/08/2013		3,86	3,35	26.000	221.000
Media Mensile	156.453	3,83	3,40		
05/09/2013		3,91	3,42	32.000	278.000
19/09/2013		4,26	3,24	23.000	243.000
Media Mensile	158.430	4,09	3,33		
Medie Finali		3,90	3,39	40.343	297.710
Maggiorazioni / Detrazioni		10,00	14,00	8,00	8,00
Maggiorazioni / Detrazioni (€)		0,005165	0,007230	0,004132	0,004132
Totale Maggiorazioni/Detrazioni					40,00
Pari ad €.					0,020658

Zona di Franchigia:

Carica Batterica	90.000,00	100.000,00
Cellule Somatiche	350.001,00	400.000,00
Grasso	3,70	3,70
Proteine	3,25	3,25

Il calcolo della detrazione viene arrotondato per eccesso o per difetto secondo le regole matematiche (ove previsto)

Il Responsabile
Analista
dott.ssa A.M. Falcioni



	AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE LABORATORIO PRODUZIONI ANIMALI	
--	---	--

Laboratorio exARAM riconosciuto dal DDS Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità Nutrizionale degli Alimenti n.90 del 09/05/05 Regione Marche

PREZZO LATTE QUALITA' LATTE BOVINO

5500005
CORBELLOTTI ALBERTO
VIA CA' TURCHIO
61021 CARPEGNA PU

Analisi effettuate nel periodo 01/07/2013 / 30/09/2013

Caseificio LA GIUNCHIGLIA S.R.L. Ass.Prod. LATTE MARCHE Ass.Spec. NESSUNA

Data Analisi	Litri Mensili	Grasso	Proteine	Carica Batterica	Cellule Somatiche
04/07/2013		3,51	2,96	83.000	152.000
18/07/2013		3,55	2,97	104.000	311.000
Media Mensile	11.543	3,53	2,97		
08/08/2013		3,59	2,88	33.000	332.000
29/08/2013		3,69	3,18	44.000	451.000
Media Mensile	10.179	3,64	3,03		
05/09/2013		3,68	3,16	49.000	372.000
19/09/2013		3,75	3,22	50.000	330.000
Media Mensile	9.825	3,72	3,19		
Medie Finali		3,62	3,06	55.960	308.908
Maggiorazioni / Detrazioni		-4,00	-19,00	6,00	5,00
Maggiorazioni / Detrazioni (€)		-0,002066	-0,009813	0,003099	0,002582
Totale Maggiorazioni/Detrazioni					-12,00
Pari ad €.					-0,006197

Zona di Franchigia:

Carica Batterica	90.000,00	100.000,00
Cellule Somatiche	350.001,00	400.000,00
Grasso	3,70	3,70
Proteine	3,25	3,25

Il calcolo della detrazione viene arrotondato per eccesso o per difetto secondo le regole matematiche (ove previsto)

Il Responsabile
Analista
dott.ssa A.M. Falcioni

