

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20143050-001	N.A.	17/07/2014	17/07/2014	3,06	3,15	3,09	3,18	4,67	8,45	6,63	-0,526	0,00	327	40	(#) 487,876	47,194
	20142943-001	16/07/2014	11/07/2014	10/07/2014	3,12	3,21	3,09	3,18	4,70	8,49	6,63	-0,532	0,00	558	59	(#) 504,416	41,749
	20142828-001	07/07/2014	04/07/2014	03/07/2014	3,06	3,15	2,95	3,04	4,61	8,26	6,59	-0,526	0,00	311	55	(#) 488,416	33,113

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 013PE023-DEL GRAMMASTRO CINZIA Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20143012-001	N.A.	16/07/2014	15/07/2014	3,72	3,83	3,33	3,43	4,74	8,75	6,61	-0,525	0,00	422	96	314,693	52,893
	20142943-003	16/07/2014	11/07/2014	10/07/2014	3,42	3,52	3	3,09	4,42	8,11	6,54	-0,508	2,31	553	1106	307,092	42,601
	20142765-001	04/07/2014	02/07/2014	01/07/2014	2,93	3,02	2,89	2,98	4,40	7,98	6,56	-0,488	6,15	456	207	294,237	24,548

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH0230-PAONE STEFANO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20143050-002	N.A.	17/07/2014	17/07/2014	3,61	3,72	3,1	3,19	4,49	8,28	6,57	-0,508	2,31	506	32	(#) 477,336	(#) 185,013
	20142943-002	16/07/2014	11/07/2014	10/07/2014	3,64	3,75	3,22	3,32	4,61	8,53	6,62	-0,519	0,19	778	214	(#) 475,022	(#) 184,28
	20142828-002	07/07/2014	04/07/2014	03/07/2014	3,76	3,87	3,26	3,36	4,61	8,56	6,62	-0,518	0,38	495	203	(#) 432,572	(#) 143,615