

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

## Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

BA	Produttore: BASOCUM-BASOCU MARIO Latte ovino				Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
004AP1 90	20193453- 004	30/07/2019	25/07/2019	24/07/2019	88	193,805
004AP1 90	20193170- 004	15/07/2019	11/07/2019	10/07/2019	49	204,103

30/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Pagina n.5 di 23